

2017




ambrella
light

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИКИ
www.ambrella.biz

Светодиодные лампы	5
Filament серия	6-7
Present серия	8-15
Downlight	16-23
Orbital	24-37
GX53 серия	38-43
LED серия	44-52
Crystal серия	53-61
Design серия	62-72
Classic серия	73-86
POS материалы	87-90

СОДЕРЖАНИЕ



По производственно-технологическим причинам заявленные характеристики моделей могут отличаться от фактических. Рекомендуем все монтажные работы проводить уже после приобретения готового изделия

LED ЛАМПЫ



ЛОН филamentный (A)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED A60-F	205029	6W	60W	4200K	E27	360	117*60	540 Lm	стекло
Filament LED A60-F	205028	6W	60W	3000K	E27	360	117*60	480 Lm	стекло



Свеча-на-ветру филamentная (CL)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED C37L-F	202215	6W	60W	4200K	E14	360	122*35	540 Lm	стекло
Filament LED C37L-F	202214	6W	60W	3000K	E14	360	122*35	480 Lm	стекло

6

7



Шар филamentный (G)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED G45-F	204215	6W	60W	4200K	E14	360	76*45	540 Lm	стекло
Filament LED G45-F	204214	6W	60W	3000K	E14	360	76*45	480 Lm	стекло



Свеча филamentная (C)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED C37-F	202115	6W	60W	4200K	E14	360	95*35	540 Lm	стекло
Filament LED C37-F	202114	6W	60W	3000K	E14	360	95*35	480 Lm	стекло

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания



MR16 прозрачная (MR16)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED MR16-PR	207353	4W	35W	4200K	GU5.3	120	53*50	360 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207453	4W	35W	3000K	GU5.3	120	53*50	320 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207553	5.5W	50W	4200K	GU5.3	120	53*50	500 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207653	5.5W	50W	3000K	GU5.3	120	53*50	440 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207753	7W	60W	4200K	GU5.3	120	53*50	630 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207853	7W	60W	3000K	GU5.3	120	53*50	560 Lm	композит пластик+алюминий



MR16 матовая (DD)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
FLAT LED MR16-DD	207764	6W	50W	4200K	GU5.3	120	55*49	540 Lm	пластик
FLAT LED MR16-DD	207763	6W	50W	3000K	GU5.3	120	55*49	480 Lm	пластик
FLAT LED MR16-DD	207784	8W	75W	4200K	GU5.3	120	55*49	720 Lm	пластик
FLAT LED MR16-DD	207783	8W	75W	3000K	GU5.3	120	55*49	640 Lm	пластик



идеальная лампа для хрустальных светильников
мягкий рассеянный свет



Капсула

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	цвет	материал
LED G9-PR	204409	4W	40W	4200K	G9	360	47*12	360 Lm	пластик
LED G9-PR	204309	4W	40W	3000K	G9	360	47*12	320 Lm	пластик

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания



МЯГКИЙ
СВЕТ



GLOBE

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED A120-PR	201127	25W	200W	4200K	E27	360	120*165	2250 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A120-PR	201027	25W	200W	3000K	E27	360	120*165	2000 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий



ЛОН пластиковый (A)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED A60-PR	207027	7W	60W	4200K	E27	360	110*58	630 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	207127	7W	60W	3000K	E27	360	110*58	560 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	209027	9W	75W	4200K	E27	360	110*58	810 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	209127	9W	75W	3000K	E27	360	110*58	720 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201227	12W	100W	4200K	E27	360	110*58	1080 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201327	12W	100W	3000K	E27	360	110*58	960 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201527	15W	125W	4200K	E27	360	110*58	1350 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201627	15W	125W	3000K	E27	360	110*58	1200 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201827	20W	175W	4200K	E27	360	117*60	1800 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED A60-PR	201727	20W	175W	3000K	E27	360	117*60	1600 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания



Шар-мини пластиковый (B)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED B45-PR	204014	6W	60W	4200K	E14	240	79*45	560 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED B45-PR	204114	6W	60W	3000K	E14	240	79*45	480 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий



Шар-мини пластиковый (B)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED B45-PR	204027	6W	60W	4200K	E27	240	72*42	560 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED B45-PR	204127	6W	60W	3000K	E27	240	72*42	480 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED B45-PR	204184	8W	75W	4200K	E27	240	72*42	720 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED B45-PR	204183	8W	75W	3000K	E27	240	72*42	640 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий



Свеча пластиковая (C)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED C37-PR	206027	6W	60W	4200K	E27	240	100*31	540 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED C37-PR	206127	6W	60W	3000K	E27	240	100*31	480 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий



Свеча пластиковая (C)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED C37-PR	206014	6W	60W	4200K	E14	240	97*35	560 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED C37-PR	206114	6W	60W	3000K	E14	240	97*35	480 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED C37-PR	206184	8W	75W	4200K	E14	240	97*35	720 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED C37-PR	206183	8W	75W	3000K	E14	240	97*35	640 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий

30 000 ч
Срок службы3 года
ГарантияIP20
ЗащитаБЕЗ
Мерцания30 000 ч
Срок службы3 года
ГарантияIP20
ЗащитаБЕЗ
Мерцания



Свеча-на-ветру пластиковая (CL)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED C37L-PR	204914	6W	60W	4200K	E14	240	132*37	560 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий
LED C37L-PR	205014	6W	60W	3000K	E14	240	132*37	480 Lm	КОМПОЗИТ пластик+алюминий



идеальная лампа для люстры
дизайнерское решение



ДЛЯ
НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ



GX53

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	цвет	материал
LED GX53-PR	253074	7W	60W	4200K	GX53	360	72*22	630 Lm	пластик
LED GX53-PR	253073	7W	60W	3000K	GX53	360	72*22	560 Lm	пластик
LED GX53-PR	253094	9W	75W	4200K	GX53	360	72*22	810 Lm	пластик
LED GX53-PR	253093	9W	75W	3000K	GX53	360	72*22	720 Lm	пластик
LED GX53-PR	253124	12W	100W	4200K	GX53	360	72*22	1080 Lm	пластик
LED GX53-PR	253123	12W	100W	3000K	GX53	360	72*22	960 Lm	пластик

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания

30 000 ч
Срок службы

3 года
Гарантия

IP20
Защита

БЕЗ
Мерцания



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED серия

IP44



Ra > 80

DPS

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	поток	угол, °	размер, мм	драйвер	материал
DPS Downlight	299404	40W	360W	4200K	3600 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик
DPS Downlight	299406	40W	360W	6400K	3800 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик
DPS Downlight	299504	50W	500W	4200K	4500 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик
DPS Downlight	299506	50W	500W	6400K	4700 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик
DPS Downlight	299604	60W	600W	4200K	5400 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик
DPS Downlight	299606	60W	600W	6400K	5600 Lm	180	595*595*9	в комплекте	пластик



IP44

Ra > 80



IP44

Ra > 80



DLR

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	поток	угол, °	размер, мм	драйвер	материал
DLR Downlight	300054	5W	50W	4200K	450 Lm	180	85*85 A76	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300053	5W	50W	3000K	400 Lm	180	85*85 A76	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300074	7W	70W	4200K	630 Lm	180	120*120 A102	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300073	7W	70W	3000K	560 Lm	180	120*120 A102	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300124	12W	120W	4200K	1080 Lm	180	174*174 A153	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300123	12W	120W	3000K	960 Lm	180	174*174 A153	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300126	12W	120W	6400K	1140 Lm	180	174*174 A153	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300154	15W	150W	4200K	1350 Lm	180	200*200 A176	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300156	15W	150W	6400K	1425 Lm	180	200*200 A176	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300184	20W	200W	4200K	1800 Lm	180	225*225 A200	в комплекте	пластик
DLR Downlight	300186	20W	200W	6400K	1900 Lm	180	225*225 A200	в комплекте	пластик

DCR

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	поток	угол, °	размер, мм	драйвер	материал
DCR Downlight	302064	7W	60W	4200K	630 Lm	180	100*100 A77	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302063	7W	60W	3000K	560 Lm	180	100*100 A77	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302124	12W	120W	4200K	1080 Lm	180	150*150 A123	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302123	12W	120W	3000K	960 Lm	180	150*150 A123	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302126	12W	120W	6400K	1140 Lm	180	150*150 A123	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302204	20W	200W	4200K	1800 Lm	180	225*225 A163	в комплекте	пластик
DCR Downlight	302206	20W	200W	6400K	1900 Lm	180	225*225 A163	в комплекте	пластик

DOWNLIGHT LED серия



совместный режим



выключенный режим



внешний режим



внутренний режим

используйте все возможности света

**3 рабочих режима
светодиодной панели**

S440

модель	мощность 1	мощность 2	цвет 1	цвет 2	угол, °	размер, мм	драйвер	материал	защита
S440 6W+2W	6W	2W	4200K	3000K	180	130*5 A85	в комплекте	пластик	IP44
S440 10W+3W	10W	3W	4200K	3000K	180	150*5 A105	в комплекте	пластик	IP44
S440 12W+4W	12W	4W	4200K	3000K	180	180*5 A135	в комплекте	пластик	IP44

DOWNLIGHT LED серия



совместный режим



выключенный режим



внешний режим




внутренний режим

S450

модель	мощность 1	мощность 2	цвет 1	цвет 2	угол, °	размер, мм	драйвер	материал	защита
S450 6W+2W	6W	2W	4200K	3000K	180	130*5 A85	в комплекте	пластик	IP44
S450 10W+3W	10W	3W	4200K	3000K	180	150*5 A105	в комплекте	пластик	IP44
S450 12W+4W	12W	4W	4200K	3000K	180	180*5 A135	в комплекте	пластик	IP44

DOWNLIGHT LED серия



совместный режим



выключенный режим



внешний режим



внутренний режим

S340

модель	мощность 1	мощность 2	цвет 1	цвет 2	угол, °	размер, мм	драйвер	материал	защита
S340 4W+3W	4W	3W	4200K	3000K	180	110*5 A100	в комплекте	пластик	IP44
S340 8W+4W	8W	4W	4200K	3000K	180	155*5 A130	в комплекте	пластик	IP44
S340 12W+4W	12W	4W	4200K	3000K	180	180*5 A150	в комплекте	пластик	IP44

DOWNLIGHT LED серия



совместный режим



выключенный режим



внешний режим



внутренний режим

S350

модель	мощность 1	мощность 2	цвет 1	цвет 2	угол, °	размер, мм	драйвер	материал	защита
S350 4W+3W	4W	3W	4200K	3000K	180	110*5 A100	в комплекте	пластик	IP44
S350 8W+4W	8W	4W	4200K	3000K	180	155*5 A130	в комплекте	пластик	IP44
S350 12W+4W	12W	4W	4200K	3000K	180	180*5 A150	в комплекте	пластик	IP44

многорежимность

спектр от 2700К до 6400К
диммируется от 10% до 100%

без мерцания

Ra > 80

20 лет службы

30 000 часов работы

стильное решение

абсолютная замена люстры

матовый рассеиватель с эффектом Brighte

новая технология - перфорация

экономия электроэнергии

до 80%

дистанционное управление

пульт с синхронизированным управлением

светодиодные управляемые светильники

ORBITAL



ORBITAL

гарантия
1 год

регулирование
цвета свечения

функция
диммирования

защита
IP44

функция
НОЧНИК

F470

встраиваемый
светильник FLY



D 120 mm H 55 mm A 75 mm
6W LED 6400K

F50 50W



D 460 mm H 56 mm A 70 mm
LED



2700K



4000K



6400K

F471

встраиваемый
светильник FLY



D 110 mm H 55 mm A 75 mm
6W LED 6400K

F70 70W



D 560 mm H 56 mm A 70 mm
LED



6400K



4000K



2700K

F41 55W



D 410 mm H 110 mm A 350 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F44 80W



D 500 mm H 60 mm A 440 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F42 80W



D 500 mm H 110 mm A 440 mm
LED

6400K



4000K



2700K

F45 112W



D 580 mm H 60 mm A 530 mm
LED

6400K




4000K



2700K


F77 BL 80W



D 420 mm H 95 mm A 350 mm
LED




4000K



2700K

6400K

F78 PU 80W



D 420 mm H 95 mm A 350 mm
LED




4000K



2700K

6400K

F80 BL 104W



D 540 mm H 95 mm A 450 mm
LED



4000K



6400K

2700K

F79 PU 104W



D 540 mm H 95 mm A 450 mm
LED



4000K



6400K

2700K

F81 80W



D 400 mm H 90 mm A 350 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F85 55W



D 400 mm H 90 mm A 350 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F82 104W



D 500 mm H 90 mm A 450 mm
LED

6400K



4000K



2700K

F86 80W



D 500 mm H 90 mm A 450 mm
LED

6400K



4000K



2700K

F87 80W



D 470 mm H 00 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F89 80W



D 470 mm H 00 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F88 132 W



D 630 mm H 00 mm
LED

6400K



4000K



2700K

F90 104W



D 570 mm H 00 mm
LED

6400K



4000K



2700K

F91 80W



D 500 mm H 00 mm
LED

2700K



4000K



6400K

F93 202W



D 800 mm H 00 mm
LED

4000K



2700K



6400K

F92 112W



D 600 mm H 00 mm
LED

6400K




4000K




2700K

+ ДИСТАНЦИОННОЕ
СИНХРАНИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1 ПУЛЬТ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ
2 И БОЛЬШЕ СВЕТИЛЬНИКАМИ





G255 CH
D 120 mm H 53 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G255 PR
D 120 mm H 53 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G288 CH
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G255 BR
D 120 mm H 53 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G255 BK
D 120 mm H 53 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G288 BL
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 CH
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 GD
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 PR
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 BL
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 GR
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53



G290 BK
D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G214 CH/W



D 115 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G215 CH/W



D 115 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G230 CL/CH



D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G252 WH/CH/WH



D 120 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G231 CL/CH



D 125 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G248 W/CH



D 120 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G248 W/G



D 120 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G250 W/CH/WH



D 120 mm H 40 mm A 90 mm
LED Лента 3W 4200K GX53

G206 CL/CH



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G206 MULTI/G



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G206 CL/G



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G206 TI/G



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G206 BK/CH



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G201 CL/CH



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G201 CL/G



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53

G201 MULTI/CH



D 118 mm H 53 mm A 90 mm
GX53



G180 W

G180 SL

G8020 CH

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53

D 100 mm H 10 mm A 90 mm
GX53



G180 SL/CH


G180 BK

G8060 CH

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53

D 100 mm H 10 mm A 90 mm
GX53



G8077 CH

G8077 BK

D 120 mm A 90 mm
GX53

D 120 mm A 90 mm
GX53



G155 W

G155 SL

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53

D 102 mm H 22 mm A 85 mm
GX53



G101 W

G101 CH

G101 GD

D 107 mm A 80 mm
GX53

D 107 mm A 80 mm
GX53

D 107 mm A 80 mm
GX53




G101 SS

G101 SB

D 107 mm A 80 mm
GX53

D 107 mm A 80 mm
GX53



G170 PS/CH

G818 W

G816 W

D 107 mm A 90 mm
GX53

D 107 mm A 90 mm
GX53

D 107 mm A 90 mm
GX53



G170 PS/G

G818 BK

G816 AL

D 107 mm A 90 mm
GX53

D 107 mm A 90 mm
GX53

D 107 mm A 90 mm
GX53



LED серия

TECHNO LED

S505/2 WH



D 227*120 mm A 190*90 mm
5W+5W LED 4200K

S506/2 WH



D 230*120 mm A 190*90 mm
5W+5W LED 4200K

S510 WH



D 90 mm A 80 mm
5W LED 4200K

S505 WH



D 110 mm A 90 mm
5W LED 4200K

S506 WH



D 120 mm A 90 mm
5W LED 4200K

S510 BK



D 90 mm A 80 mm
5W LED 4200K

S501 WH



D 80 mm A 73*73 mm
3W LED 4200K

S502 WH



D 90 mm A 75 mm
3W LED 4200K

S511 WH



D 95 mm A 80 mm
5W LED 4200K

S440 W



D 90 mm A 80 mm
3W LED 4200K

S450 W



D 90 mm A 80 mm
3W LED 4200K

S511 BK



D 95 mm A 80 mm
5W LED 4200K

LED

LED серия

Декоративные LED

LED серия

Декоративные LED+MR16



S100 PU

D 120 mm H 40 mm A 50 mm
3W LED 4200K



S100 GR

D 120 mm H 40 mm A 50 mm
3W LED 4200K



S100 WH

D 120 mm H 40 mm A 50 mm
3W LED 4200K



S100 PI

D 120 mm H 40 mm A 50 mm
3W LED 4200K



S100 BL

D 120 mm H 40 mm A 50 mm
3W LED 4200K



S40 CH/W

D 85 mm H 30 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S50 CH/W

D 110 mm H 35 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S70 CL/CH

D 110 mm H 30 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S40 G/W

D 85 mm H 30 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S50 G/W

D 110 mm H 35 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S70 PR/G

D 110 mm H 30 mm A 50 mm
4W LED 4200K



S214 WH/CH/WH

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE



S226 WH/CH/C

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD



S215 WH/CH/YL

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W YELLOW



S226 BK/CH/C

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD



S215 WH/CH/WH

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE



S227 WH/CH/C

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD



S215 WH/CH/YL

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W YELLOW



S227 BK/CH/C

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD

3 РЕЖИМА
ВКЛЮЧЕНИЯ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ
2 КЛАВИШНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



ВСТРОЕННАЯ
LED ЛЕНТА



LED ЛАМПА
MR16



LED серия

Декоративные LED+MR16

S222 WH/G/WA



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

S222 WH/CH/WA



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

S225 WH/CH/WH



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S219 WH/CH/WH



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S218 WH/CH/M



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

S223 WH/G/WA



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

S219 WH/CH/YL



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W YELLOW

S218 WH/CH/WA



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

S223 WH/CH/WA



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WARM

LED серия

Декоративные LED+MR16

S231 WH/G



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S231 BK/CH



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S231 WH/G/M



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W MULTI

S232 W/CH



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S232 WH/G



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S232 WH/CH/M



D 90 mm H 10 mm A 60 mm
LED Лента 3W MULTI

S234 W/CH/WH



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S234 W/CH/M



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S234 BK/CH/WH



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W MULTI

S234/2 W/CH/WH



D 170*80 mm H 10 mm A 150*65 mm
LED Лента 6W WHITE

S234/2 W/CH/M



D 170*80 mm H 10 mm A 150*65 mm
LED Лента 6W MULTI

S234/2 BK/CH/WH



D 170*80 mm H 10 mm A 150*65 mm
LED Лента 6W WHITE

LED серия

Декоративные LED+MR16

LED серия

Декоративные LED+MR16

S220 CH



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE



ХИТ ПРОДАЖ

S220 PR



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD

S220 BR



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W YELLOW

S220 BK



D 90 mm H 10 mm A 65 mm
LED Лента 3W COLD

S257 CH



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE



ХИТ ПРОДАЖ

S257 PR



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S257 BR



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S257 BK



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S241 CH



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S241 BR



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S241 BK



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S251 CH



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S251 BR



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S251 BK



D 95 mm H 25 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S255 CH



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W YELLOW

S255 PR



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S255 CH/M



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W MULTI

S255 CH/YL



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W YELLOW

S255 BR



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S255 BK



D 100 mm H 20 mm A 60 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 CH



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 PU



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 BL



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 GD



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 GR



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S288 BR



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S290 CH



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S290 BL



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S290 GD



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE

S290 BK



D 100 mm H 12 mm A 65 mm
LED Лента 3W WHITE



CRYSTAL

CRYSTAL серия

Хрусталь зеркальный



K330 CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K220 CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K440 CH

D 100 mm H 33 mm A 60 mm
G9



K330 BK

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K220 GD

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K440 PR

D 100 mm H 33 mm A 60 mm
G9



K370 CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K220 BR

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K440 BR

D 100 mm H 33 mm A 60 mm
G9



K370 BK

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K220 BK

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3




K440 BK

D 100 mm H 33 mm A 60 mm
G9

CRYSTAL серия

Хрусталь зеркальный



K120 PR

D 90 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K120 BK

D 90 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K225 CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K225 BR

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K225 BK

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K8170 CH

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K130 CH

D 95 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K123 CH

D 95 mm H 5 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K8060 CH

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K130 BR

D 95 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K123 BK

D 95 mm H 5 mm A 65 mm
MR16 G5.3

CRYSTAL серия

Хрусталь потолочный



K88 CH/CL

D 100 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K88 CH/PR

D 100 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K88 GD/CL

D 100 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K105 CL/CH

D 80 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K105/3 CL/CH

D 80 mm H 50 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K101 CL/CH

D 85 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K105 CL/G

D 80 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K105/3 CL/G

D 80 mm H 50 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K101 CL/G

D 85 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K110/3 CL/CH

D 75 mm H 70 mm A 65 mm
G9



K110/3 CL/G

D 75 mm H 70 mm A 65 mm
G9

CRYSTAL серия

Хрусталь потолочный



K110 CL/CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K112 CL/CH

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K212 CL/CH

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K110 CL/G

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K112 CL/G

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K212 CL/G

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K110 PR/G

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K112 PR/G

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K306 CL/CH

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K110 RA/CH

D 100 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K112 RA/G

D 95 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3



K306 CL/G

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3

K203 CL/CH



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K203 PR/G



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K203 GD/G



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K203 R/G



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K203 GR/G



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K203 BK/CH



D 90 mm H 20 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K309 CL/CH



D 80 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K7070 CL/CH



D 90 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K2051 CH/CL



D 80 mm H 55 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K309 CL/G



D 80 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K7070 CL/G



D 90 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K2051 CL/G



D 80 mm H 55 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 CL/CH



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 CL/G



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 PI/G



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K308 CL/CH



D 85 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K3221 CL/CH



D 90 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K2051 KF/G



D 80 mm H 55 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 MULTI/G



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 TI/G



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K206 BK/CH



D 90 mm H 25 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K308 CL/G



D 85 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K3221 CL/G



D 90 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3

K2051 KF/CH



D 80 mm H 55 mm A 60 mm
MR16 G5.3

CRYSTAL серия

Хрусталь с подвесами



K205C CL/G

D 80 mm H 150 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K205C CL/CH

D 80 mm H 150 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K205C KF/CH

D 80 mm H 150 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2233 G/TL

D 80 mm H 90 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2241 CL/CH

D 90 mm H 140 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2222 CH/CL

D 85 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2233 G/PR

D 80 mm H 90 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2241 CL/G

D 90 mm H 140 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2222 G/CL

D 85 mm H 30 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2075 CH/CL

D 120 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2075 G/PR

D 120 mm H 70 mm A 60 mm
MR16 G5.3

CRYSTAL серия

Хрусталь с подвесами



K3440 CL/BR/G

D 80 mm H 280 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K3440 CL/BK/CH

D 80 mm H 280 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2247 CL/CH

D 120 mm H 80 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2071 CH/CL

D 80 mm H 190 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2071 G/CL

D 80 mm H 190 mm A 60 mm
MR16 G5.3



K2247 CH/G

D 120 mm H 80 mm A 60 mm
MR16 G5.3



DESIGN

DESIGN серия

Дизайн кристалльный



D9171 CL

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9160 CL

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9120 CL/W

D 100 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9171 W

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9160 W

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D7330 CH/W

D 85 mm H 40 mm A 55 mm
G9



D9171 MILK

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9160 MILK

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D2240 W

D 85 mm H 10 mm A 76 mm
MR16 G5.3



D9171 BK

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D9160 BK

D 80 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D2250 W

D 90 mm H 10 mm A 76 mm
MR16 G5.3

DESIGN серия

Дизайн кристальный

DESIGN серия

Дизайн кристальный

D8188 CL/CH



D 110 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D7340 CL/CH



D 70 mm H 50 mm A 50 mm
G9

D7340 CL/G



D 70 mm H 50 mm A 50 mm
G9

D4180 BIG CH/W



D 100 mm H 40 mm A 55 mm
G9

D4180 BIG CL/CH



D 100 mm H 40 mm A 55 mm
G9

D4180 BIG CL/G



D 100 mm H 40 mm A 55 mm
G9

D8188 CL/W



D 110 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D7350 CL/CH



D 70 mm H 50 mm A 50 mm
G9

D7350 CL/G



D 70 mm H 50 mm A 50 mm
G9

D7323 W/CH



D 80 mm H 42 mm A 55 mm
G9

D7323 CL/CH



D 80 mm H 42 mm A 55 mm
G9

D7323 CL/G



D 80 mm H 42 mm A 55 mm
G9

D4185 CH



D 100 mm H 60 mm A 45 mm
G9

D1047 CL/CH



D 80 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D1047 BK/CH



D 80 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D8180 CL/CH



D 115 mm H 40 mm A 55 mm
GY6.35

D7327 CL/CH



D 90 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D7333 CL/CH



D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D1050 CL/CH



D 100 mm H 50 mm A 65 mm
G9

D1050 BK/CH



D 100 mm H 30 mm A 65 mm
G9

D8180 MINI MULTI/CH



D 115 mm H 40 mm A 55 mm
GY6.35

D7327 CL/G



D 90 mm H 45 mm A 55 mm
G9

D7333 CL/G



D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9

DESIGN серия

Дизайн кристальный



D605 CL/CH

D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1055 CL/CH

D 100 mm H 35 mm A 65 mm
G9



D1049 CH/CL

D 80 mm H 45 mm A 60 mm
G9



D605 CL/G

D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1055 G/CL

D 100 mm H 35 mm A 65 mm
G9



D1049 GD/CL

D 80 mm H 45 mm A 60 mm
G9



D8048 CL/CH

D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1055 BR/CL

D 100 mm H 35 mm A 65 mm
G9



D1049 BR/CL

D 80 mm H 45 mm A 60 mm
G9



D8048 CL/G

D 70 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1055 BK/CL

D 100 mm H 35 mm A 65 mm
G9



D1049 BK/CL

D 80 mm H 45 mm A 60 mm
G9

DESIGN серия

Дизайн с узором и орнаментом



D8016 CL/CH

D 100 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1001 CH

D 85 mm H 90 mm A 45 mm
G9



D1002 CH

D 100 mm H 110 mm A 55 mm
G9



D8016 CL/G

D 100 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1001 GD

D 85 mm H 90 mm A 45 mm
G9



D1002 G

D 100 mm H 110 mm A 55 mm
G9



D8016 MLT/CH

D 100 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1000 CH

D 100 mm H 100 mm A 45 mm
G9



D1003 CH/CL

D 55 mm H 60 mm A 60 mm
G9



D8016 MLT/G

D 100 mm H 45 mm A 55 mm
G9



D1000 GD

D 100 mm H 100 mm A 45 mm
G9



D1003 G/CL

D 55 mm H 60 mm A 60 mm
G9



D1012 GD

D 70 mm H 50 mm A 65 mm
G9



D1014 GD

70*70 mm H 55 mm A 65 mm
G9



D1111 CL/CH

D 60 mm H 55 mm A 60 mm
G9



D1012 CH

D 70 mm H 50 mm A 65 mm
G9



D1014 CH

70*70 mm H 55 mm A 65 mm
G9



D1111 CL/G

D 60 mm H 55 mm A 60 mm
G9



D1170 W/CH

D 120 mm H 20 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D1170 W/GD

D 120 mm H 20 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D1172 W/CH

D 120 mm H 20 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D1172 W/GD

D 120 mm H 20 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D1168 W

110*110 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D1168 SB

110*110 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D1158 W

D 110 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D1158 SB

D 110 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D5505 W/G

D 150 mm H 40 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D5505 PI

D 150 mm H 40 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D5531 W/BK

D 95 mm H 5 mm A 65 mm
MR16 G5.3



D5505 YL

D 150 mm H 40 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D5505 BL/G

D 150 mm H 40 mm A 70 mm
MR16 G5.3



D5533 W/GD

D 95 mm H 5 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5503 W/CH



D 120 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5504 W/CH



120*120 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5520 W/CH



D 125 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5503 W/GD



D 120 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5504 W/GD



120*120 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D5522 W/CH



123*123 mm H 20 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2065 W/CH



95*95 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2065 W/GD



95*95 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2065 BK/CH



95*95 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2950 W



D 100 mm H 5 mm A 70 mm
MR16 G5.3

D2950 BG



D 100 mm H 5 mm A 70 mm
MR16 G5.3

D2950 GR



D 100 mm H 5 mm A 70 mm
MR16 G5.3

D4455 W



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4468 W/CH



D 120 mm H 15 mm A 55 mm
MR16 G5.3

D4466 W/CH



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4455 SB



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4468 SB



D 120 mm H 15 mm A 55 mm
MR16 G5.3

D4466 W/GD



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4455 BR



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4468 BR



D 120 mm H 15 mm A 55 mm
MR16 G5.3

D4466 SB



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4455 SL



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4468 SL



D 120 mm H 15 mm A 55 mm
MR16 G5.3

D4466 SL



D 130 mm H 15 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4440 BR



D 110 mm H 15 mm A 80 mm
MR16 G5.3

D2920 W



95*95 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2960 W



95*95 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4440 GR



D 110 mm H 15 mm A 80 mm
MR16 G5.3

D2920 BG



95*95 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2960 BG



95*95 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4450 BR



D 100 mm H 15 mm A 80 mm
MR16 G5.3

D2940 W



D 100 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2970 BG



D 100 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D4450 PI



D 100 mm H 15 mm A 80 mm
MR16 G5.3

D2940 BG



D 100 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D2980 BG



D 100 mm H 30 mm A 65 mm
MR16 G5.3



CLASSIC

CLASSIC серия

Алюминий



A601 W

D 92 mm H 2 mm A 70 mm
MR16 G5.3



A601 AL

D 92 mm H 2 mm A 70 mm
MR16 G5.3



A601 BK

D 92 mm H 2 mm A 70 mm
MR16 G5.3



A601/2 W

D 95*190 mm H 2 mm A 85*170 mm
MR16 G5.3



A601/2 AL

D 95*190 mm H 2 mm A 85*170 mm
MR16 G5.3



A601/2 BK

D 95*190 mm H 2 mm A 85*170 mm
MR16 G5.3



A502 W

D 85 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A502 AL

D 85 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A502 BK

D 85 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A500 W

D 95 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



A500 SL

D 95 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Алюминий



A890 WH

D 95 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A890 BK

D 95 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A891 WH

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



A890 WH/G

D 95 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A890 BK/G

D 95 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A891 WH/CH

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



A815 W

D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3




A815 AL

D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A815 AL/G

D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A815 BK/AL

D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



A815 AL/BR

D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Алюминий с узором

CLASSIC серия

Алюминий с узором

A506 W



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A506 AL/G



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A801 W



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A720 AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A507 AL




D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A506 AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A506 BK



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A801 AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A720 G/AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A507 GD/AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A808 W



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A808 AL/G



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A801 AL/G



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A720 AL/G



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A507 BK/AL




D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A808 AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A808 BK



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A801 BK/AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A720 BK/AL



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

A507 BK



D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Зеркальный



8020 CL

D 90 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



8020 GOLD

D 90 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



8020 BR

D 90 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



800 CL

D 92 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



800 GOLD

D 92 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



800 BR

D 92 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



8060 CH

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8060 GOLD

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8060 BR

D 90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8160 CH

D 95 mm H 6 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8160 GD

D 95 mm H 6 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8160 BR

D 95 mm H 6 mm A 65 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Зеркальный



8170 CL

90*90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8170 GOLD

90*90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8170 BR

90*90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8170/2 CL

170*90 mm H 10 mm A 60 mm
MR16 G5.3



8370 CL

90*90 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



8460 CL

D 95 mm H 10 mm A 65 mm
MR16 G5.3



710 W

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



710 CH

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



710 PS/N

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



710 PS/G

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



710 GD

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3



710 SB

D 90 mm H 2 mm A 60 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



633 PS/N

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



612A SH/SL

D 85 mm H 3 mm A 75 mm
MR16 G5.3



611A SH/SL

D 85 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



633 PS/G

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



612A GD/GD

D 85 mm H 3 mm A 75 mm
MR16 G5.3



611A GD/GD

D 85 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



711 W

D 100 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



711 GD

D 100 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



711 CH

D 100 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



711 SB

D 100 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



120090 CH

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



120090 GD

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



120090 SB

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



777 W

D 85 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



777 PS

D 85 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



777 GD

D 85 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



777 SB

D 85 mm H 25 mm A 65 mm
MR16 G5.3



750 CH/SL

D 92 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



750 G/SL

D 92 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



104A CF PS/N

104A CF SS/G

722 W

D 84 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 84 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



104A GU/G

104A GU /CH

722 CH

D 84 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 84 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



730 W

730 CH

722 GD

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



730 GD

730 SB

722 SB

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



100A W

100A PS/N

100A SN/G

D 90 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



100A GU/CH

100A GU/G

D 90 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 90 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



104S W


104S CH

104S SS

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



104S GD

104S SB

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



104A PS/N

104A SN/G

104A SS/G

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



104A SN/N

104A GU/G

104A GU/CH

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



866A WH

866A CH

866A SS

D 77 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 77 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 77 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



866A GD

866A SB

D 77 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 77 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

CLASSIC серия

Литье и штамп



863A WH

863A SS

863A CH

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



863A GD


863A SN

863A SB

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

D 78 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3




FT9210 WH

FT9210 CH

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3



FT9210 GD

FT9210 SB

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

D 80 mm H 2 mm A 75 mm
MR16 G5.3

P2340 W



D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

P2340 SL



D 95 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

P2350 W



D 83 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3

P2350 SL



D 83 mm H 2 mm A 65 mm
MR16 G5.3



проверочный стенд на 6 цоколей 220
(E27, E14, GU5.3, G9)
L350 x B70 x H260 mm

проверочный стенд на 6 цоколей 220
(E27, E14, GU5.3, G9)
L350 x B70 x H55 mm



Present Box
презентационный стенд-упаковка



POS-МАТЕРИАЛЫ


Торговое оборудование

POS-МАТЕРИАЛЫ

Торговое оборудование



1A
H 1921 mm W 650 mm



2A
H 2000 mm W 400 mm



3A
H 550 mm W 170 mm




4A
H 650 mm W 200 mm




1C H 120 mm W 120 mm


НАПОЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СТОЛЫ



1B
H 1374 mm W 763 mm



1M
H 1600 mm W 800 mm




3B
H 1600 mm W 600 mm

НАСТЕННЫЕ СТОЛЫ




G1
H 1400 mm W 1000 mm




1LED
H 1400 mm W 800 mm



1S
H 755 mm W 500 mm



1N
H 1600 mm W 800 mm




1D
H 800 mm W 800 mm



3D
H 1200 mm W 800 mm

НАСТЕННЫЕ СТОЛЫ



1E H 1500 mm W 700 mm



воблер




рекламные плакаты



рекламные баннеры



реклама на транспорте



Ambrella light TM
производитель светотехники
www.ambrella.biz
info@ambrella.biz

г. Москва, Суздальская ул., д. 46, стр. 2
+7 495 150 03 05